



HOUGHTON®

Revisjonsdato: 15-09-2017

Utgave 4

# SIKKERHETS DATABLAD

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

**Produktkode(r):** 41008055-M  
**Produktkode(r)(IT):** - M805M5V  
**Produktnavn** MACRON 805 M-5 VEG  
**Produkt Registrasjonsnummer**  
**Danmark** -  
**Norge** -  
**Sverige** 527912-0  
**EC #**  
**Rent stoff/preparat**

### 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

**Anbefalt bruk** Ublandet olje for metallbearbeiding  
**Frarådet bruk** Andre formål

### 1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

#### Produsent, importør, leverandør

**Houghton plc**  
Beacon Road  
Trafford Park  
Manchester  
M17 1AF  
**Tel: +44 (0)161 874 5000**  
productstewardship@houghtonintl.com

**Houghton S.A.S.**  
604 Bd Albert Camus,  
BP 60041  
69652 Villefranche sur saone  
France  
**Tel: (0) 4 74 65 65 00**  
Fax: (0) 4 74 60 08 44

**Houghton Iberica S.A.**  
Pol. Ind. Can Salvatella-TorreMateu  
08210 Barbera del Valles  
Barcelona  
SPAIN  
**Tel: +(34 93) 718 85 00**  
Fax: +(34 93) 718 93 00  
msds.es@houghtonintl.com

**Houghton Deutschland GmbH**  
Giselherstr. 57. D-44319.  
Dortmund  
Deutschland  
**Tel: +49 (0) 231/9277-0**  
Fax: +49 (0)231/9277-120  
MSDS@houghtonintl.com

**Ragione Sociale: Houghton Italia S.p.A.**  
Indirizzo: Via Postiglione, 30  
10024 Moncalieri (TO)  
ITALY  
**Telefono: (+39) 011 6475811**  
Fax: (+39) 0116472778.  
ITTN-MSDS@houghtonintl.com

**Houghton Benelux B.V.**  
Hoogoorddreef 15  
Unit 3  
1101BA Amstterdam  
Holland  
**Telefoon: 00800 1624 5840**  
Fax: +00 33 474 60 08 44  
customerservice.nl@houghtonintl.com

**Houghton Sverige AB**  
La Cours Gata 4  
252 31 Helsingborg  
Sverige  
**Tel: +46 42 29 55 10**  
E-mail: info.se@houghtonintl.com

**Houghton Polska SP z.o.o**  
UlKapelanka 17  
30-347 Krakow  
Poland  
**+48 122665240**  
info@houghton.com.pl

**Houghton Ukraine Ltd**  
Ukraine, Kiev 04213  
13, Prirechnaya St.  
**Phone: +38 (044) 360-10-24**  
Fax: +38 (044) 426-27-76

**Houghton Danmark A/S**  
 Energievej 3  
 DK-4180 Sorø  
 Danmark  
**Tel: +45 45 85 23 00**  
 E-mail: houghton@houghton.dk

**Houghton Romania**  
 2A, Jiului Street  
 4th Floor / Room 2  
 013219 Bucharest  
**Phone: +40 21 667 06 15**  
 Fax: +40 21 667 09 70

**Houghton Kimya San. A.Ş**  
 Kosuyolu Mah  
 Asma Dall Sok  
 No: 1434718 Kadıköy  
 İstanbul  
 Türkiye  
**Phone Number: +90 216 325 15 15 0**

**Houghton CZ s.r.o.**  
 Bartošova 3  
 602 00 Brno  
 Czech Republic  
**Phone: +420 542 213 332**  
 office@houghton.cz

#### 1.4. Nødnummer

**Carechem 24 International: +44 1235 239670**

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| <b>Østerrike</b> |  | Notfall-Telefonnummer +43 (0) 1 406 4343   |
| <b>Belgia</b>    |  | Telefoonnummer voor +32 (0)70 245 245  |
| <b>Bulgaria</b>  |  | Телефон за спешни случаи +359 2 9154 409   |
| <b>Kroatia</b>   |  | Nødnummer  |
| <b>Tsjekkia</b>  | Carechem 24 International: +420 228 882 830  | Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 224 919 293  |
| <b>Danmark</b>   | Carechem 24 International: +45 8988 2286     | Ring til Giftlinjen på +45 82 12 12 12   |
| <b>Estland</b>   |  | Mürgistusteabekeskuse +372 626 93 90   |
| <b>Finland</b>   | Carechem 24 International: +358 9 7479 0199  | Hätäpuhelinnumero +358 09 471 977  |
| <b>Frankrike</b> | Carechem 24 International: +33 1 72 11 00 03 | Numéro d'appel d'urgence +33 (0)1 45 42 5959   |
| <b>Tyskland</b>  | Carechem 24 International: +49 69 222 25285  |  |
| <b>Hellas</b>    | Carechem 24 International: +30 21 1198 3182  |  |
| <b>Ungarn</b>    |  | Díjmentesen hívható zöld szám +36 80 20 11 99  |
| <b>Italia</b>    | Carechem 24 International: +39 02 3604 2884  | Numeri telefonici dei principali CAV: FI 055 7947819, MI 02 66101029, PV 038 224444, RM 06 3054343, NA 081 7472870 |
| <b>Irland</b>    |  | Emergency telephone number +353 01 809 2166  |
| <b>Latvia</b>    |  | Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs +371 6704 2473                                |
| <b>Litauen</b>   |  | Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52   |
| <b>Nederland</b> | Carechem 24 International: +31 10 713 8195   | Nasjonal giftinformasjonssentral (NL): +31 30 274 88 88 (NB: denne tjenesten er bare for helsepersonell)           |
| <b>Norge</b>     | Carechem 24 International: +47 2103 4452     | Giftinformasjon +47 22 59 13 00  |
| <b>Polen</b>     | Carechem 24 International: +48 22 307 3690   | 112  |
| <b>Portugal</b>  | Carechem 24 International: +351 30880 4750   | Número de telefone de emergência +351 808 250 143  |
| <b>Romania</b>   |  |  |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
|                   |   | Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență +021 318 36 06 (08:00-15:00) |
| <b>Slovakia</b>   |   | Národné toxikologické informačné centrum +421 2 5477 4166                            |
| <b>Sør-Afrika</b> | Carechem 24 International: +27 21 300 2732  |  |
| <b>Spania</b>     | Carechem 24 International: +34 91 114 2520  | Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 0420                |
| <b>Sverige</b>    | Carechem 24 International: +46 8 566 42573  | 112 – Ask for poisons information  |
| <b>Sveits</b>     |   | 145; +41 44 251 51 51 (www.toxi.ch)  |
| <b>Tyrkia</b>     | Carechem 24 International: +90 212 375 5231 |  |

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

#### Regulering (EU) nr. 1272/2008

Denne blandingen er klassifisert som ufarlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Etikettelementer

EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning

### 2.3. Andre farer

Ingen informasjon tilgjengelig

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer / 3.2. Blandinger

Dette produktet er et preparat. Helseisikoinformasjon er basert på dets komponenter  
 Dette produkt inneholder ikke noe stoff som vites å være skadelig for helsen i normale konsentrasjoner

Fullstendig tekst for H- og EUH-setninger: se seksjon 16

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Generelt råd</b> | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.   |
| <b>Innånding</b>    | Flytt ut i frisk luft.   |
| <b>Hudkontakt</b>   | Vask umiddelbart med såpe og mye vann. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk.                      |
| <b>Øyekontakt</b>   | Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene. Hold øyet åpent under skyllingen.                   |
| <b>Svelging</b>     | Skyll munnen med vann. Drikk rikelig vann. Ikke fremkall brekninger uten å ha rådspurt helsepersonell. |

Beskyttelse av førstehjelpspersonell Bruk personlig verneutstyr.

#### 4.2. Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

Hovedsymptomer Ingen

#### 4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Merknader til lege Behandle symptomene.

## AVSNITT 5: BRANNSLUKNINGSTILTAK

### 5.1. Slukkemidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljøomgivelsene, Bruk CO2, pulver eller skum, Vannspray eller tåke

#### **Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes,**

Ingen

### 5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

#### **Særskilt fare**

Dette materialet skaper en brannfare fordi det flyter på vann.

#### **Farlige nedbrytningsprodukter**

ingen ved normal bruk

### 5.3. Råd for brannmenn

#### **Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper**

Som ved ethvert branntilfelle, bruk pustearbeid med trykk-belastning, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Sørg for skikkelig ventilasjon.

**Råd for ikke-nødspersonale** Materialet kan skape glatte tilstander.

**Råd for nødspersonale** For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

### 6.2. Miljømessige forholdsregler

Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensning

Sug opp med inert absorberende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Dem opp for å samle opp store væskeutslipp.

### 6.4. Referanse til andre seksjoner

Se avsnitt 8/12/13 for ytterligere informasjon

**AVSNITT 7: HÅNDTERING OG OPPBEVARING****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for skikkelig ventilasjon. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Må behandles i henhold til alle forskrifter om industriell hygiene og sikker praksis.

**7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet****Tekniske forhåndsregler/Lagringsbetingelser**

Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Lagres ved temperaturer mellom 5 og 40 °C.

**Anbefalt lagringstid**

Holdbarhet 24 måneder.

**Ukompatible materialer**

Sterke oksidasjonsmidler, Sterke syrer, Sterke baser

**7.3. Spesielle sluttanvendelser****Særlig(e) bruksområde(r)**

Ublandet olje for metallbearbeiding

**AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG BESKYTTELSE****8.1. Kontrollparametere****Eksponeringsgrenser**

Inneholder ingen stoffer med yrkes utsettelsesgrenseverdier

**Avledede ingen virkning nivå  
(DNEL)****Arbeidstakere Systemisk toksisitet**

Ikke bestemt

**Arbeidstakere Lokale virkninger**

Ikke bestemt

**Forbrukere Systemisk toksisitet**

Ikke bestemt

**Forbrukere Lokale virkninger**

Ikke bestemt

**PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)**

Ikke bestemt

**8.2. Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.

**Personlig verneutstyr**

Tekniske kontroller skal anses som den primære beskyttelsen mot negativ eksponering overfor skadelige stoffer. Administrative kontroller og PVU skal brukes i fravær av tekniske kontroller eller som supplerende kontroller, der tekniske kontroller ikke reduserer spesifikk eksponering til et akseptabelt nivå.

**Øyevern**

Vernebriller med sideskjermer.

**Håndvern**

Ugjenomtrengelige hansker må brukes ved operasjoner hvor langvarig eller gjentatt kontakt med hud kan forekomme. Følgende hansketype kan være egnet for håndtering av dette produktet: Vernehansker som retter seg etter EN 374.

*Nitrilgummi* *Hansketykkelse => 0.38 mm Gjennombruddstid => 480 min*

*Butylgummi* *Hansketykkelse => 0.64 mm Gjennombruddstid => 480 min*

Hanskematerialets egnetthet vil variere, avhengig av de spesifikke brukerforhold. Hensyn skal tas til variabler som bruksegenskaper, forventet kontakttid, oppgavekrav og andre faktorer som er aktuelle for valget av PVU. Følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid fra hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under, som for eksempel fare for kutt og skuring. All spesifikk informasjon som er oppgitt om hansker er basert på publisert litteratur og data fra hanskeprodusenten. Barrierekremer kan hjelpe med å beskytte eksponerte steder på huden. Barrierekrem må ikke brukes etter at eksponeringen har oppstått. Skift hansker jevnlig, og hvis de viser tegn til skade på hanskematerialet.

**Hud- og kroppsvern**

Klær med lange ermer.

**Åndedrettsvern**

Det kreves ikke spesielt verneutstyr. Ved dis, spray eller aerosol skal det bæres personlig pustebeskyttelse og beskyttelsesdrakt.

*Denne informasjonen er basert på tilstanden til det spesifikke produktet ved levering, og på tiltenkt bruk spesifisert i dette sikkerhetsdatabladet. Denne informasjonen er gitt basert på litteraturreferanse, produsentspesifikasjoner og anbefalinger, og/eller avledet analogt med lignende stoffer. Beskyttelsesnivået og typene av eksponeringskontroll vil variere, avhengig av potensielle eksponeringsforhold.*

**Hygienetiltak**

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

**Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen**

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

**Termiske farer**

Ingen under vanlige bruksforhold

**AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****9.1. Informasjon om grunnleggende, fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                 |                 |                    |               |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>Materietilstand @20°C</b>    | væske           | <b>Utseende</b>    | klar, gul     |
| <b>Lukt</b>                     | Mineralolje     | <b>Duftterskel</b> | Ikke fastsatt |
| <b>Eiendom</b>                  | <u>Verdien</u>  | <u>Nota</u>        |               |
| <b>pH</b>                       | Ikke aktuelt    |                    |               |
| <b>Smeltepunkt / frysepunkt</b> | Ikke fastsatt   |                    |               |
| <b>Kokepunkt/kokeområde</b>     | Ikke fastsatt   |                    |               |
| <b>Flammepunkt</b>              | 180 °C / 356 °F | ASTM D 92          |               |

|  |                 |                          |
|--|-----------------|--------------------------|
| <b>Fordamping</b>                                | Ikke fastsatt   |                          |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>          | Ikke fastsatt   |                          |
| <b>Brennbarhetsgrenser i luft</b>                |                 |                          |
| <b>Øvre brennbarhetsgrense</b>                   | Ikke fastsatt   |                          |
| <b>Nedre antennelighetsgrense</b>                | Ikke fastsatt   |                          |
| <b>Damptrykk</b>                                 | Ikke fastsatt   |                          |
| <b>Damptetthet</b>                               | Ikke fastsatt   |                          |
| <b>Relativ tetthet</b>                           | ~ 0.86          | g/cm <sup>3</sup> @20 °C |
| <b>løselighet</b>                                | Uløselig i vann |                          |
| <b>Fordelingskoeffisient:<br/>n-oktanol/vann</b> | Ikke fastsatt   |                          |
| <b>Selvantenningsstemperatur</b>                 | Ikke fastsatt   |                          |
| <b>Dekomponeringstemperatur</b>                  | Ikke fastsatt   |                          |
| <b>Viskositet, kinematisk</b>                    | ~ 6 cSt @ 40 °C | ASTM D 445               |
| <b>Eksplorative egenskaper</b>                   | Ikke relevant   |                          |
| <b>Oksidasjonsegenskaper</b>                     | Ikke relevant   |                          |

**9.2. Annen informasjon**

|                                       |               |                       |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Viskositet, kinematisk (100°C)</b> | Ikke fastsatt |                       |
| <b>Flytepunkt</b>                     | -3 °C / 27 °F | ASTM D 97             |
| <b>VOC-innhold (ASTM E-1868-10)</b>   | Ikke fastsatt |                       |
| <b>VOC-innhold</b>                    | < 0.1 %       | SR 814.018 (VOCV; CH) |

**AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET****10.1. Reaktivitet**

Ingen under vanlige bruksforhold

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold

**10.3. Mulighet for farlige reaksjoner**

Ingen under vanlige bruksforhold

**10.4. Forhold som skal unngås**

Må ikke fryses

**10.5. Ukompatible materialer**

Sterke oksidasjonsmidler, Sterke syrer, Sterke baser

**10.6. Farlige spaltningsprodukter**

Ingen under vanlige bruksforhold

**AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON****11.1. Informasjon om toksikologiske effekter****Produktinformasjon - Hovedeksponeringsruter**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Innånding</b>  | Ingen kjent |
| <b>Øyekontakt</b> | Ingen kjent |

|            |             |
|------------|-------------|
| Hudkontakt | Ingen kjent |
| Svelging   | Ingen kjent |

**Akutt toksisitet - Produktinformasjon**

Produktet utgjør ikke noen akutt giftighetsfare ut fra noen kjente eller forelagte opplysninger.

**Akutt toksisitet - Komponentinformasjon**

Ufarlige ingredienser

|  |   |
|--|---|
| Hudkorrosjon/irritasjon                                      | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                              | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |
| <b>Sensibilisering</b>                                       |   |
| Luftveissensibilisering                                      | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |
| Hudsensibilisering   | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |
| Mutagenisitet på kimceller                                   | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |
| Kreftfremkallenhet   | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |
| Reproduktiv toksisitet                                       | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse    | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |
| Aspirasjonsfare  | Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISK INFORMASJON

**12.1. Giftighet**

Det er ikke nødvendig med spesielle miljøtiltak

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**12.3. Bioakkumuleringspotensial**

Ingen informasjon tilgjengelig

**12.4. Mobilitet i jord**

Produktet er uløselig og flyter på vann

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Dette preparatet inneholder ingen stoffer som anses for å være persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT). Dette preparatet inneholder ingen stoffer som anses for å være veldig persistente eller veldig bioakkumulerende (vPvB).



**12.6. Andre skadevirkninger**

Ingen kjent

**AVSNITT 13: AVFALLSHÅNDTERING****13.1. Metoder for behandling av avfall**

**Avfall fra rester / ubrukte produkter** Deponeres i samsvar med lokale forskrifter

**Forurenset emballasje** Tomme beholdere må leveres til et godkjent avfallsbehandlingsanlegg for resirkulering eller avhending. Følg forholdsreglene på etiketten til beholderen er rengjort, overhalet eller destruert.

**Andre opplysninger** I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

**AVSNITT 14: INFORMASJON OM TRANSPORT****14.1. FN-nummer**

Ikke klassifisert

**14.2. FN gyldig forsendingsnavn**

Ikke klassifisert

**14.3. Fraktfareklasse**

Ikke klassifisert

**14.4. Emballasjegruppe**

Ikke klassifisert

**14.5. Miljøfarer**

Ingen

**14.6. Spesielle forholdsregler for brukere**

Ingen

**14.7. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden**

Ikke relevant

**IMDG** Ikke klassifisert

**ADR/RID** Ikke klassifisert

**IATA** Ikke klassifisert

**ADN** Ikke klassifisert

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

### 15.1. Helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter/-lover som er spesifikke for stoffet eller blandingen

#### EU-lovgivning

FOR 1272/2008 (CLP/GHS): Forskrift om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier  
 FOR 2008-05-30 nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)  
 Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning EC 1907/2006 (REACH) med sin endrede forordning EC 2015/830  
 Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei / forskrift om internasjonal landtransport av farlig gods med jernbane  
 Internasjonal passasjerflyorganisasjon / lufttransport – forskrift for transport av farlig gods

#### Begrensninger på bruken

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV).

#### Nasjonale forskrifter

##### Tyskland

##### **WGK klassifisering**

Fare for vann/klasse 1

##### Norge

FOR-2015-05-19-541: Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)  
 Forordning (EU) 2015/830.  
 FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID  
 FOR 2006-06-29 nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektre. IMDG.  
 FOR 2003-01-11 nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA.  
 FOR 2011-12-06-1357: Forskrift om utførelse av arbeid med senere endringer.  
 2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks og grenseverdier med senere endringer.  
 FOR 1993-05-24 nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, med senere endringer  
 Klassifiserings- og merkingsfortegnelsen: <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>  
 FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

#### Internasjonale reguleringer

##### **Montreal-protokollen om stoffer som ødelegger ozonlaget, med endringer**

Ikke relevant

##### **Stockholmkonvensjonen, om tungt nedbrytbar, organisk forurensning**

Ikke relevant

##### **Kjemikaler underlagt forutgående, informert samtykke (PIC)**

Ikke relevant

#### Internasjonale inventarliser

Inventarinformasjon kan benytte alternative CAS-nr. eller unntak utover de som er oppgitt i dette dokumentet. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med: [ProductStewardship@houghtonintl.com](mailto:ProductStewardship@houghtonintl.com).

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>TSCA</b>  | Retter seg etter      |
| <b>DSL</b>   | Retter seg etter      |
| <b>AICS</b>  | Retter seg etter      |
| <b>PICCS</b> | Retter seg etter      |
| <b>KECL</b>  | Retter seg ikke etter |
| <b>Kina</b>  | Retter seg etter      |
| <b>ENCS</b>  | Retter seg ikke etter |

---

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>TCSI</b>  | Retter seg ikke etter |
| <b>NZIoC</b> | Retter seg ikke etter |

**Forkortelser:**

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste  
**DSL/NDSL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav  
**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer  
**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering  
**IECSC** - Kina, liste over eksisterende kjemiske stoffer  
**ENCS** - Japan Eksisterende og nye kjemiske stoffer  
**TCSI** - Taiwans nasjonale, eksisterende stoffliste  
**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**Annen informasjon****15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerheten**

En kjemisk sikkerhetsvurdering i samsvar med forskriften (EU) nr. 1907/2006 kreves ikke

**AVSNITT 16: ANNEN INFORMASJON****Forkortelser og initialord som brukes i sikkerhetsdatabledet**

Repr. - Reproduktiv toksisitet  
Asp. Tox. - Aspirasjonstoksisitet  
Acute Tox. - Akutt giftighet  
Aquatic Acute - Akutt giftighet i vann  
Aquatic Chronic - Kronisk vanntoksisitet  
Eye Dam. - Øyenskade/irritasjon  
Eye Irrit. - Øyenirritasjon  
Skin Corr. - Hudtæring  
Skin Irrit. - Hudirritasjon  
Skin Sens. - Hudsensibilisator  
Resp. Sens. - Luftveissensibilisering  
STOT SE - Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse  
STOT RE - Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse  
VOC - Flyktige organiske sammensetninger

**Full tekst med H-setninger som det kan være henvist til i avsnitt 2 og 3**

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp</li> <li>• H225 - Meget brannfarlig væske og damp</li> <li>• H226 - Brannfarlig væske og damp</li> <li>• H270 - Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende</li> <li>• H271 - Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende</li> <li>• H272 - Kan forsterke brann; oksiderende</li> <li>• H290 - Kan være korrosiv overfor metaller</li> <li>• H300 - Dødelig ved svelging</li> <li>• H301 - Giftig ved svelging</li> <li>• H302 - Farlig ved svelging</li> <li>• H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene</li> <li>• H310 - Dødelig ved hudkontakt</li> <li>• H311 - Giftig ved hudkontakt</li> <li>• H312 - Farlig ved hudkontakt</li> <li>• H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne</li> <li>• H315 - Irriterer huden</li> <li>• H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon</li> <li>• H318 - Gir alvorlig øyeskade</li> <li>• H319 - Gir alvorlig øyreirritasjon</li> <li>• H330 - Dødelig ved innånding</li> <li>• H331 - Giftig ved innånding</li> <li>• H332 - Farlig ved innånding</li> <li>• H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding</li> <li>• H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene</li> <li>• H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet</li> <li>• H340 - Kan gi genetiske skader</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• H341 - Mistenkes å kunne gi genetiske skader</li> <li>• H350 - Kan forårsake kreft</li> <li>• H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft</li> <li>• H360 - Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader</li> <li>• H361 - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader</li> <li>• H362 - Kan skade barn som ammes</li> <li>• H370 - Forårsaker organskader</li> <li>• H371 - Kan forårsake organskader</li> <li>• H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering</li> <li>• H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering</li> <li>• H400 - Meget giftig for liv i vann</li> <li>• H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann</li> <li>• H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann</li> <li>• H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann</li> <li>• H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann</li> <li>• H360Df - Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen</li> <li>• H360D - Kan gi fosterskader</li> <li>• H360FD - Kan skade forplantningsevnen Kan gi fosterskader</li> <li>• H360F - Kan skade forplantningsevnen</li> <li>• H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader</li> <li>• H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader</li> <li>• H361f - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen</li> <li>• EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud</li> <li>• EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning</li> <li>• EUH208 - Kan gi en allergisk reaksjon</li> </ul> |
|--|--|

#### Klassifisering for blandinger og brukt evalueringsmetode i henhold til regulering (EU) 1272/2008 (CLP)

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Fysiske farer</b> | På grunnlag av testdata |
| <b>Helsefarer</b>    | Beregningsmetode        |
| <b>Miljøfarer</b>    | Beregningsmetode        |

Revisjonsdato: 15-09-2017

Revisjonsmerknad Ikke relevant.

#### Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.